
DISC FILTER






시스템 소개

유체자체 압력에 의하여 빗살무늬 여과판에 밀도를 높여 여과하고 여 과판의 밀도를 완 화하여 역세 한다.



시스템 특징



20μm 이상의 SS물질제거 및 내구성이 우수하여 여과판 교체 및 전력소모가 상대적으로 적다. UF, RO막 처럼 외압에 의한 세정이 아닌, 자동 역세척 또는 분리 후 세척한다

제품사양 및 적용분야

| Filter Element | Filtration Degree | Applicaiton |
|----------------|------------------------|--|
| | 200 Micron 70 Mesh | Resin trap, Sand and Soil separation Cooling tower, Chilled Water Filter Solid, Liquid separation in food, chemical processing |
| 10/1/0 | 100 Micron 130 Mesh | Cooling tower side stream filter Spray nozzle protection Brine, Chemical filtration for ion exchanger |
| | 50 Micron 210 Mesh | Syrup purification Waste water recycling filter Water supply filter for Deep well or Surface water |
| | 20 Micron 50 Mesh | Prefiltration for reverse osmosis Water supply filt |

정직한 제품으로 고객과 평생을 함께 하는 동반자가 되겠습니다



㈜LH이노베이션

TEL: 031-365-4264 Home page: www.lhinno.com